



Geo.Lite

MANUEL UTILISATEUR

TABLE DES MATIERES

1. CONDITIONS PREALABLES D'ACCES AU SITE INTERNET	3
2. CONSULTATION DE LA CARTOGRAPHIE	4
2.1 Choix de la commune	4
2.2 Bandeau de commande	6
2.3 Zoom / Déplacement	7
2.5 Recherche	9
3. INFORMATIONS DES OBJETS.....	11
4. SIGNALEMENT	13
4.1 Par le menu « Rechercher » :.....	14
4.2 Par le menu « Déclarer une panne ».....	15
4.3 Par la cartographie :	15
5. SUIVRE LA MAINTENANCE	18
6. MESURER UNE DISTANCE	20
7. CENTRER SUR MA POSITION	22
8. IMPRIMER	23
9. LEGENDE DES OBJETS ET AFFICHAGE DES DIFFERENTES COUCHES DE LA CARTE	29
10. DECONNEXION	31

1. CONDITIONS PREALABLES D'ACCES AU SITE INTERNET


L'accès à Geo.Lite nécessite une connexion internet et un navigateur web sur PC, Tablette ou Smartphone.

Accès au Site Internet

Pour accéder au Site Internet, saisissez l'adresse de votre contexte Geolux et renseignez vos identifiants et mots de passe :

<https://semelec.sig-online.fr/semelec/>

Saisir votre **Identifiant** et **Mot de passe** pour accéder à votre page d'accueil.

ACCÈS COLLECTIVITÉS



Sélectionnez le bouton les collectivités afin de :

pour accéder à l'interface 'client léger' conçue pour

- Consulter librement le patrimoine réseau de votre collectivité,
- Déclarer une panne sur un élément d'éclairage public,
- Consulter le suivi des interventions.

Sur la page d'accueil, vous trouverez également un mot d'accueil du Président du SIEG, ainsi que les coordonnées du Service Eclairage Public.

Accueil

SIG (Système d'information géolocalisé)

Le Syndicat d'Électricité et de Gaz du Puy de Dôme s'est engagé depuis 2009 dans une démarche de relevé et de positionnement géographique du parc d'éclairage public sur l'ensemble de ses collectivités adhérentes. Cette géolocalisation permet d'obtenir une meilleure connaissance du parc d'éclairage, les informations techniques et patrimoniales contenues dans cette base géolocalisée de données sont indispensables à une meilleure gestion des parcs d'éclairage public qui nous ont été transférés. Cet outil offre la possibilité déclarer en ligne et en temps «réel» les pannes que vous pouvez constater sur votre parc d'éclairage public.

Cet outil permet de tracer et de vous informer sur:

- La déclaration de la panne
- La prise en compte de la panne
- La transmission de la panne aux agents en charge de l'entretien
- La réalisation des travaux correctifs

En effet, je tiens à ce que cet outil devienne incontournable dans la gestion du patrimoine éclairage public de nos collectivités adhérentes.

Le président : Bernard VEISSIERE

Contacts

SIEG du Puy de Dôme

Service EP

☎ 04.73.34.24.10

✉ sieg63@sieg63.com

📍 36 rue de Sarliève 63808

Cournon d'Auvergne

2. CONSULTATION DE LA CARTOGRAPHIE

2.1 Choix de la commune


La carte de votre commune est centrée dans une nouvelle page de votre navigateur.

Nota : Il est possible d'accéder à une commune souhaitée par sélection dans la liste ou par saisie semi-automatique dans le champ en haut à gauche de la fenêtre seulement pour certains profils spécifiques ; sinon ce sont l'identifiant et le mot de passe qui déterminent automatiquement le choix.






Le choix ou la visualisation de la commune est accessible dans la liste déroulante au-dessus des menus après ouverture du bandeau




2.2 Bandeau de commande

Le bandeau de commande rétractable par simple clic sur la flèche, est accessible sur le côté gauche de la cartographie et permet d'accéder à tous les menus de Geo.Lite :





Le bandeau de commande s'ouvre et se rétracte par simple clic sur la barre avec la flèche et permet d'accéder à tous les menus de Geo.Lite ou de revenir à la cartographie :



2.3 Zoom / Déplacement

2.4

Pour zoomer sur la carte, vous pouvez :

- soit utiliser la molette de votre souris,



- soit utiliser les boutons  présents en haut à droite de la carte

Il est nécessaire de zoomer suffisamment pour obtenir un affichage correct des éléments du réseau.

Pour vous déplacer sur la carte, vous pouvez :

- soit maintenir le clic gauche de votre souris, puis vous déplacer,



- soit utiliser le bouton  présent en haut à droite de la carte.



GEO

LUX



Les actions de déplacement et de zoom s'exécutent aux doigts sur l'écran tactile

- déplacement au maintien du doigt sur la cartographie



- zoom +/- au pinceau de 2 doigts sur l'écran



ou




2.5 Recherche

Vous pouvez rechercher un objet ou une adresse en utilisant le menu de recherche :



Ce menu est paramétré par défaut sur la recherche d'adresse, vous pouvez également faire une recherche par le label via le menu déroulant :



Exemple par label « 11 » : Une liste de proposition est affichée.

Sélectionnez l'objet listé : la carte se positionne automatiquement sur l'adresse ou l'objet désigné avec un halo rouge temporaire.




Vous avez la possibilité de directement effectuer une action par clic sur 1 des 2 symboles :







La recherche s'active depuis le bandeau des menus et est paramétrée par défaut sur le mode adresse modifiable par sélection au doigt dans la liste



Pour visualiser l'objet sur la cartographie après clic sur la ligne (qui devient grisée) dans la liste de résultats, un clic sur la flèche de fermeture du bandeau des menus laisse découvrir la cartographie centrée sur la sélection






Retour sur la Fiche d'information par l'icône 

En cliquant sur l'icône en bas à droite  vous pouvez générer une version PDF téléchargeable de l'élément de réseau sélectionné.



La fiche d'information de l'objet s'ouvre en popup (par-dessus l'application).




Les mêmes options de téléchargement de la fiche au format pdf ou de visualisation Google Street View sont disponibles.



4. SIGNALEMENT

Les « **déclarations de panne** » ou « **signalements** » sont la première étape du process de gestion des pannes (les 5 étapes) :



Ces différentes étapes forment le strict déroulé de la gestion des Pannes dans Geolux. Les différentes icônes sont identiques avec la partie Maintenance de Geolux.

Pour faire un Signalement, 3 possibilités :

4.1 Par le menu « Rechercher » :



Rechercher un élément de réseau via : son label, son adresse,

Sélectionner l'élément dans la liste, cela centre automatiquement l'affichage dessus.


Cliquer sur l'icône chantier sur la ligne de l'objet, il s'ajoute alors dans le menu « Déclarer une panne ».

Vous pouvez avec la même méthode ajouter de nouveaux objets à la déclaration de panne ou par une sélection directe des objets sur la carte.

Une fois la sélection terminée cliquer sur valider pour accéder à la fiche de signalement.



4.2 Par le menu « Déclarer une panne »




Sélectionner le ou les éléments directement sur la cartographie, ils s'ajoutent automatiquement à la liste des objets de la déclaration de panne.

Re cliquer sur l'objet sur la cartographie  ou sur le symbole  sur sa ligne et il sera supprimé de la liste.

Cliquer sur  pour accéder à la fiche de signalement ou  pour vider la liste d'objets.

4.3 Par la cartographie :

Sélectionner l'élément puis l'option « **Dépannage de l'ouvrage** » pour accéder à la fiche de signalement.



Renseigner la fiche de signalement avec les informations disponibles :
Il est impératif de renseigner les champs suivis d'une *.

Fiche de Signalement (1 objet concerné) ✕

Détails du signalement

Date de signalement*	<input type="text" value="06/12/2019"/>
Personne ayant signalé l'anomalie*	<input type="text" value="1- Entreprise"/>
Niveau d'urgence*	<input type="text" value="Normal"/>
Origine de la demande*	<input type="text" value="Téléphone"/>
Contact	<input type="text" value="FA"/>

Définition del'urgence

Un candélabre accidenté ou un réseau accidenté mettant en danger l'accès des usagers sur l'espace public,
 Une commande d'éclairage public causant la mise hors service de l'intégralité d'un secteur communal,

Un carrefour à feux intégralement en panne ou fonctionnant au jaune clignotant,
 Une sécurisation des réseaux d'éclairage public suite à des aléas climatiques violents,

Un complexe dont l'éclairage sportif est intégralement en panne alors qu'une compétition officielle se déroule ou doit se dérouler.

Description de la panne

Type d'ouvrages*	<input type="text" value="EP"/>
Type de panne*	<input type="text" value="1- Eteint"/>
Description	<input style="height: 30px;" type="text"/>


Valider, le signalement est effectué et une alerte mail est transmise à l'entreprise en charge de la maintenance.

i **Votre déclaration de panne a été bien prise en compte et transmise à l'entreprise de maintenance concernée**

Sur la cartographie, les éléments à dépanner sont surlignés avec le symbole 



Le renseignement de la fiche de signalement avec les informations disponibles s'effectue par saisie de texte ou par sélection dans des fenêtres popup :
les champs suivis d'une * sont obligatoires.



5. SUIVRE LA MAINTENANCE

Pour accéder aux signalements effectués, sélectionnez



Suivre la maintenance						
Code dossier	Rue	Ouvrages	Date	Statut	Échéance	
EP124-19-454		BD311	06/12/2019	Signalé par 2_EPR	Échéance le 16/12/2019 à 08:35	
EP124-19-453		AC104, AC105	19/08/2019	Signalé par 4_RIV	HORS DELAI (Échéance le 29/08/2019 à 16:40)	
EP124-19-449		FE103	24/07/2019	Traité le 26/07/2019	Échéance le 03/08/2019 à 09:14, dossier clôturé le 31/07/2019 à 09:25	
EP124-19-448		EH336	22/07/2019	Traité le 24/07/2019	HORS DELAI (dossier clôturé le 02/08/2019 à 07:32, échéance : 22/07/2019 à 17:56)	
EP124-19-447		EK308	17/07/2019	Traité le 22/07/2019	HORS DELAI (dossier clôturé le 31/07/2019 à 15:00, échéance : 27/07/2019 à 13:49)	
EP124-19-343		EH209, EH208	15/07/2019	Traité le 16/07/2019	HORS DELAI (dossier clôturé le 31/07/2019 à 17:46, échéance : 25/07/2019 à 08:28)	
EP124-19-344		GD417	15/07/2019	Traité le 16/07/2019	HORS DELAI (dossier clôturé le 31/07/2019 à 17:46, échéance : 25/07/2019 à 08:30)	
EP124-19-342		DG206	10/07/2019	Traité le 10/07/2019	Échéance le 20/07/2019 à 09:46, dossier clôturé le 10/07/2019 à 16:24	
EP124-19-339		DA203	08/07/2019	Traité le 05/07/2019	Échéance le 18/07/2019 à 07:58, dossier clôturé le 08/07/2019 à 08:05	
EP124-19-340		CH303, CH305	08/07/2019	Traité le 09/07/2019	Échéance le 18/07/2019 à 14:23, dossier clôturé le 12/07/2019 à 16:15	
EP124-19-341		EH102, EH104, EH104...	08/07/2019	Traité le 08/07/2019	Échéance le 08/07/2019 à 19:26, dossier clôturé le 08/07/2019 à 15:50	
EP124-19-338		EH308	02/07/2019	Traité le 02/07/2019	HORS DELAI (dossier clôturé le 02/08/2019 à 07:37, échéance : 12/07/2019 à 13:29)	
EP124-19-337		CH304	25/06/2019	Traité le 25/06/2019	HORS DELAI (dossier clôturé le 02/08/2019 à 07:38, échéance : 19/07/2019 à 13:29)	
EP124-19-336		EB427	20/06/2019	Signalé par 3_COL	HORS DELAI (Échéance le 30/06/2019 à 13:52)	
EP124-19-335		EH308	19/06/2019	Traité le 19/06/2019	Échéance le 29/06/2019 à 13:55, dossier clôturé le 20/06/2019 à 09:19	
EP124-19-334		BB158	18/06/2019	Traité le 18/06/2019	Échéance le 28/06/2019 à 13:21, dossier clôturé le 20/06/2019 à 09:25	
EP124-19-333		BB215	17/06/2019	Traité le 18/06/2019	Échéance le 27/06/2019 à 11:15, dossier clôturé le 20/06/2019 à 09:25	
EP124-19-332		EH338, EH333	11/06/2019	Traité le 11/06/2019	Échéance le 21/06/2019 à 11:18, dossier clôturé le 11/06/2019 à 16:33	

Vous pouvez retrouver un dossier de dépannage par recherche ou tri sur le Code dossier, le nom de Rue, le nom de l'Ouvrage, par Date de déclaration par son Statut ou par Date d'échéance.

Cliquer sur la ligne du dossier afin de consulter sa fiche d'information, l'icône en bas à droite vous permet de générer une version PDF.

Fiche d'information

Dossier : EP124-19-454 / Signalements SIG124-19-454



Localisation

Commune : Courmon D'Auvergne

Adresse :

Détails du signalement

Code du signalement : SIG124-19-454	Date de signalement : 06/12/2019
Heure du signalement : 08:35	Personne ayant signalé l'anomalie : 1- Entreprise
Niveau d'urgence : Normal	Origine de la demande : Téléphone
Contact : FA	Etat : Nouveau

Description de la panne

Type d'ouvrages : EP	Type de panne : 1- Eleint
Description :	

Ouvrage déclaré en panne


Point Lumineux BD311



Les objets en cours de dépannage sont indiqués sur la carte avec le symbole .




La visualisation de la fenêtre popup du Suivi de la maintenance est facilité par le passage de votre appareil en mode paysage



Cliquer sur la ligne du dossier afin de consulter sa fiche d'information popup.

L'icône en bas à droite  vous permet de générer une version PDF téléchargée sur votre appareil.






GEO

LUX





L'outil activé permet de poser une côte entre 2 « touch » sur l'écran.



7. CENTRER SUR MA POSITION

Fonctionnalité permettant de positionner la carte sur la géolocalisation du navigateur.



8. IMPRIMER

La sélection de la fonction d'Impression ouvre automatiquement une feuille au centre en superposition de la cartographie.




Il est donc possible de déplacer la carte derrière la feuille ou de modifier le niveau de zoom afin de faire rentrer la zone désirée dans le format.

La légende est dynamique : c'est-à-dire qu'elle évolue en fonction des objets contenus dans la feuille si vous modifiez la position ou le niveau de zoom.

Elle est déplaçable par clic gauche maintenue, n'importe où à l'intérieur des limites de la feuille.



L'orientation de la feuille est modifiable sur le côté droit de l'écran



La réalisation de l'impression s'effectue en 2 temps, d'abord par la validation



Puis par l'enregistrement du document au format en renseignant son titre :

Titre du document
✕

Impression - 06/12/2019

✓

Qui lance l'export du fichier au format PNG puis son Téléchargement sur votre poste



La sortie du mode d'impression s'effectue par un clic sur le bouton du panneau de commande





La sélection de la fonction d'Impression ouvre automatiquement une feuille au centre en superposition de la cartographie.

Le déplacement la carte s'effectue par maintien au doigt sur l'écran, ou la modification du niveau de zoom afin de faire rentrer la zone désirée dans le format par pincement de 2 doigts (zoom in / zoom out).

Les actions de déplacement et de zoom de la carte s'exécutent aux doigts sur l'écran tactile

- déplacement au maintien du doigt sur la cartographie



- zoom +/- au pincement de 2 doigts sur l'écran



ou



La légende est dynamique : c'est-à-dire qu'elle évolue en fonction des objets contenus dans la feuille si vous modifiez la position ou le niveau de zoom.

Elle est déplaçable par appui au doigt maintenue, n'importe où à l'intérieur des limites de la feuille.







L'orientation de la feuille est modifiable par le bouton




La validation permet le nommage et l'export du fichier image au format png pour enregistrement sur votre appareil.



9. LEGENDE DES OBJETS ET AFFICHAGE DES DIFFERENTES COUCHES DE LA CARTE

Vous pouvez à tout moment modifier l'affichage sur la carte en choisissant de faire apparaître certains éléments et visualiser la légende des symboles par nature d'objet.

Cliquez sur le menu Légende



Afficher le label des objets

Cocher les informations souhaitées

Décocher les informations non désirées

Développer les sous-menus ou visualiser les symboles

Refermer les sous-menus ou la visualisation des symboles



GEO

LUX



Free 95% 11:47

test.sig-online.fr/semelec/geolite/jsf/hor

10. DECONNEXION

Il n'est pas nécessaire de se déconnecter avant de fermer votre navigateur internet.

La libération de votre session s'effectue automatiquement.



Siège social
SIG-IMAGE
Technopole Izarbel
2, Allée Théodore Monod
Bâtiment Hanami
64210 BIDART